

## Annexes

### Annex II – Community Health Worker Tool

#### ADECOS

#### Anexo 2- Questionário aos ADECOS

#### Observações

Província	1. Cuando Cubango 2. Luanda 3. Uíge	
Município		
Data	/ /	
Idade		
Sexo	1. Feminino 2. Masculino	
Quando começou a trabalhar como ADECO?	1. _____ Mês 2. _____ Ano 3. Não sabe	
Atualmente continua a trabalhar como ADECO?	1. _____ Mês 2. _____ Ano 3. Não sabe	
Quando fez formação de ADECO sobre malária?	1. _____ Mês 2. _____ Ano 3. Não sabe	
Nível de escolaridade <i>- Ler as opções</i> <i>- Escolher o último nível completo</i>	1. Nenhum 2. Ensino Primário 3. Ensino Base 4. Ensino Médio 2º Ciclo 5. Bacharelato 6. Licenciatura 7. Mestrado 8. Outro: Qual?	

Na sua opinião, em relação à **malária**:

Quais são os sinais e sintomas mais comuns de malária? - <b>Não ler as opções</b> - <b>Escolher todas as opções referidas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Febre</li> <li>2. Calafrios</li> <li>3. Dores de cabeça</li> <li>4. Náuseas</li> <li>5. Vômitos</li> <li>6. Dores no corpo</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Fraqueza</li> <li>8. Recusa em comer ou beber</li> <li>9. Tonturas</li> <li>10. Dores nas articulações</li> <li>11. Infecção urinária</li> <li>12. Outro: Qual?</li> </ol>	
Qual é a causa da doença? / Como é transmitida? - <b>Ler as opções</b> - <b>Escolher todas as opções referidas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Picadas de mosquito</li> <li>2. Comer comida contaminada</li> <li>3. Beber água contaminada</li> <li>4. Molhar-se na chuva</li> <li>5. Feitiçaria</li> <li>6. Não sabe</li> <li>7. Outro: Qual?</li> </ol>		
Quais são os grupos mais vulneráveis à doença na sua comunidade? - <b>Ler as opções</b> - <b>Escolher todas as opções referidas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Crianças menores de 5 anos</li> <li>2. Crianças maiores de 5 anos</li> <li>3. Adultos</li> <li>4. Mulheres grávidas</li> <li>5. Idosos</li> <li>6. Não sabe</li> <li>7. Outro: Qual?</li> </ol>		
Como (você) diagnostica e confirma um caso de malária? - <b>Não ler as opções</b> - <b>Escolher todas as opções referidas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinais e sintomas apresentados</li> <li>2. Teste rápido</li> <li>3. Microscopia</li> <li>4. Não sabe</li> <li>5. Outro: Qual?</li> </ol>		
Como (você) trata um caso de Malária?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Com um dos ACTs</li> <li>2. Medicamentos Tradicionais</li> <li>3. Não sabe</li> <li>4. Outro: Qual?</li> </ol>		
Qual a posologia do tratamento?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 tratamento por dia durante 3 dias (ASAQ ou DHA/PPQ)</li> <li>2. 2 por dia durante 3 dias (Coartem)</li> </ol>		
Onde é que estão disponíveis os testes de diagnóstico e/ou tratamento?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sempre com o ADECOS</li> <li>2. Na US</li> <li>3. Na casa do Soba</li> <li>4. Não sabe</li> <li>5. Outro: Qual?</li> </ol>		
Quanto tempo demora a ter acesso a eles?	<div>_____ horas</div> <div>_____ minutos</div>		
Que medicamentos utiliza? - <b>Não ler as opções</b> - <b>Escolher todas as opções referidas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fansidar / Associação de Sulfadoxina com Pirimetamina</li> <li>2. Quinino</li> <li>3. Coartem / Arteméter + Lumefantrina</li> <li>4. Paracetamol / outro analgésico</li> </ol>		

# ADECOS

	5. Artesunato retal 6. Artesunato + Amodiaquina 7. Dihidroartemisinina + Piperquina 8. Artesunato IV/IM 9. Arteméter IM 10. Medicina tradicional 11. Não sabe 12. Outro: Qual?	
Mais ou menos, quantos casos de malária tem numa semana?	1. Nenhum 2. _____	3. Não sabe
Desses, quantos casos são de crianças menores de 5 anos?	1. Nenhum 2. _____	3. Não sabe
E de mulheres grávidas?	1. Nenhum 2. _____	3. Não sabe

Na sua opinião, em relação aos casos de **malária nas crianças**:

Como diagnostica e confirma um caso de malária numa criança? <i>- Não ler as opções</i> <i>- Escolher todas as opções referidas</i>	1. Sinais e sintomas apresentados 2. Teste rápido 3. Microscopia 4. Não sabe 1. Não aplicável 4. Outro: Qual?	
Depois de confirmar o caso, o que faz? <i>- Não ler as opções</i> <i>- Escolher todas as opções referidas</i>	1. Nada 2. Encaminhou para uma US 3. Tratou com medicamentos 4. Tratou com medicina tradicional 2. Não aplicável Outro: Qual?	
Que tratamento utiliza? <i>- Não ler as opções</i> <i>- Escolher todas as opções referidas</i>	1. Fansidar / Associação de Sulfadoxina com Pirimetamina 2. Quinino 3. Coartem / Arteméter + Lumefantrina 4. Paracetamol / outro analgésico 5. Artesunato retal 6. Artesunato + Amodiaquina 7. Dihidroartemisinina + Piperquina 8. Artesunato IV/IM 9. Arteméter IM 10. Medicina tradicional 3. Não sabe Outro: Qual?	
Já alguma vez tratou um caso de uma criança com malária?	4. Sim Não	
Se sim, quando foi a última vez que teve um caso de uma criança com malária?	1. Este ano (2020) 2. No ano passado (2019) 3. Há mais de dois anos (2018) Não sabe 5. Não aplicável	

<p>Em relação ao <b>último caso</b> de malária numa criança que teve: como diagnosticou e confirmou o caso?</p> <p>- <b>Não ler as opções</b> - <i>Escolher todas as opções referidas</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinais e sintomas apresentados</li> <li>2. Teste rápido</li> <li>3. Microscopia</li> <li>4. Não sabe</li> <li>5. Não aplicável</li> </ol> <p>Outro: Qual?</p>	
<p>Em relação ao <b>último caso</b> de malária numa criança que teve: Depois de confirmar o caso, o que fez?</p> <p>- <b>Não ler as opções</b> - <i>Escolher todas as opções referidas</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nada</li> <li>2. Encaminhou para uma US</li> <li>3. Tratou com medicamentos</li> <li>4. Tratou com medicina tradicional</li> <li>5. Não aplicável</li> </ol> <p>Outro: Qual?</p>	
<p>Em relação ao <b>último caso</b> de malária numa criança que teve: Que tratamento utilizou?</p> <p>- <b>Não ler as opções</b> - <i>Escolher todas as opções referidas</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fansidar</li> <li>2. Quinino</li> <li>3. Coartem / Arteméter + Lumefantrina</li> <li>4. Paracetamol / outro analgésico</li> <li>5. Artesunato retal</li> <li>6. Artesunato + Amodiaquina</li> <li>7. Dihidroartemisinina + Piperaquina</li> <li>8. Artesunato IV/IM</li> <li>9. Arteméter IM</li> <li>10. Medicina tradicional</li> <li>11. Não sabe</li> <li>12. Não aplicável</li> </ol> <p>Outro: Qual?</p>	

Na sua opinião, em relação nos casos de **malária nas mulheres grávidas**:

Como diagnostica e confirma um caso de malária numa mulher grávida? - <i>Não ler as opções</i> - <i>Escolher todas as opções referidas</i>	1. Sinais e sintomas apresentados 2. Teste rápido 3. Microscopia 4. Não sabe 5. Não aplicável 6. Outro: Qual?	
Depois de confirmar o caso, o que faz? - <i>Não ler as opções</i> - <i>Escolher todas as opções referidas</i>	1. Nada 2. Encaminhou para uma US 3. Tratou com medicamentos 4. Tratou com medicina tradicional 5. Não aplicável 6. Outro: Qual?	
Que tratamento utiliza? - <i>Não ler as opções</i> - <i>Escolher todas as opções referidas</i>	1. Fansidar / Associação de Sulfadoxina com Pirimetamina 2. Quinino 3. Coartem/Arteméter+Lumefantrina 4. Paracetamol / outro analgésico 5. Artesunato retal 6. Artesunato + Amodiaquina 7. Dihidroartemisinina + Piperaquina 8. Artesunato IV/IM 9. Arteméter IM 10. Medicina tradicional 11. Não sabe 12. Outro: Qual?	
Já alguma vez tratou o caso de uma mulher grávida com malária?	3. Sim 4. Não	
Se sim, quando foi a última vez que teve um caso de uma mulher grávida com malária?	1. Este ano 2. No ano passado 3. Há mais de dois anos 4. Não aplicável	
Em relação ao <b>último caso</b> de malária numa mulher grávida teve: como diagnosticou e confirmou o caso? - <i>Não ler as opções</i> - <i>Escolher todas as opções referidas</i>	1. Sinais e sintomas apresentados 2. Teste rápido 3. Microscopia 4. Não sabe 5. Não aplicável 6. Outro: Qual?	
Em relação ao <b>último caso</b> de malária numa mulher grávida que teve: Depois de confirmar o caso, o que fez? - <i>Não ler as opções</i> - <i>Escolher todas as opções referidas</i>	1. Nada 2. Encaminhou para uma US 3. Tratou com medicamentos 4. Tratou com medicina tradicional 5. Não aplicável 6. Outro: Qual?	
Em relação ao <b>último caso</b> de malária numa mulher grávida que teve: Que tratamento utilizou? - <i>Não ler as opções</i> - <i>Escolher todas as opções referidas</i>	1. Fansidar / Associação de Sulfadoxina com Pirimetamina 2. Quinino 3. Coartem / Arteméter + Lumefantrina 4. Paracetamol / outro analgésico 5. Artesunato retal 6. Artesunato + Amodiaquina 7. Dihidroartemisinina + Piperaquina 8. Artesunato IV/IM 9. Arteméter IM 10. Medicina tradicional 11. Não sabe 11. Não aplicável 12. Outro: Qual?	



Na sua opinião, em relação à **malária grave**:

<p>Quais os sinais e sintomas de <b>malária grave</b>?</p> <p>- <i>Não ler as opções</i> - <i>Escolher todas as opções referidas</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inconsciência/ Perda de consciência</li> <li>2. Letargia</li> <li>3. Incapacidade de comer ou beber</li> <li>4. Vômitos abundantes</li> <li>5. Convulsões (repetidas)</li> <li>6. Desidratação severa</li> <li>7. Febre alta</li> <li>8. Não conhece</li> <li>9. Outro: Qual?</li> </ol>	
<p>Neste momento, encontra-se envolvido na identificação de crianças ou mulheres grávidas com <b>malária grave</b>?</p> <p>- <i>Escolher uma opção.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sim</li> <li>2. Não</li> </ol>	
<p>Se sim, no último mês, quantas pessoas (crianças, mulheres) na sua microárea apresentaram sinais ou sintomas de <b>malária grave</b>?</p> <p>- <i>Preencher todos os espaços: caso não tenha existido, preencher "0 crianças menores de 5 anos"</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. _____ crianças menores de 5 anos</li> <li>2. _____ crianças maiores de 5 anos</li> <li>3. _____ mulheres grávidas</li> <li>4. _____ mulheres não grávidas e homens</li> <li>5. Não sabe</li> <li>6. Outro: Qual?</li> </ol>	
<p>Se sim, no último mês quantas pessoas na sua microárea morreram com <b>malária grave</b>?</p> <p>- <i>Preencher todos os espaços: caso não tenha existido, preencher "0 crianças menores de 5 anos"</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. _____ crianças menores de 5 anos</li> <li>2. _____ crianças maiores de 5 anos</li> <li>3. _____ mulheres grávidas</li> <li>4. _____ mulheres não grávidas e homens</li> <li>5. Não sabe</li> <li>6. Outro: Qual?</li> </ol>	
<p>Se não for o ADECOS, quem é que actualmente identifica crianças ou mulheres grávidas com <b>malária grave</b> na sua comunidade?</p> <p>- <i>Não ler as opções</i> - <i>Escolher todas as opções referidas</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pais ou outros familiares</li> <li>2. Outro ADECOS</li> <li>3. Não sabe</li> <li>4. Outro: Qual?</li> </ol>	
<p>Quando tem um caso de uma criança com sinais de <b>malária grave</b>, o que faz?</p> <p>- <i>Não ler as opções</i> - <i>Escolher todas as opções referidas</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transportar imediatamente para a US</li> <li>2. Tratar na comunidade e só se agravar, transportar para a US</li> <li>3. Dar Artesunato retal</li> <li>4. Tratar com medicina tradicional</li> <li>5. Não sabe</li> <li>6. Outro: Qual?</li> </ol>	

# ADECOS

Se uma criança se encontrar gravemente doente com suspeita de <b>malária grave</b> , para onde a encaminha? - <i>Ler as opções</i> - <i>Escolher todas as opções referidas</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posto de Saúde</li> <li>2. Centro de Saúde</li> <li>3. Hospital Distrital</li> <li>4. Hospital Provincial</li> <li>5. Hospital de Referência</li> <li>6. Hospital Nacional</li> <li>7. Não sabe</li> </ol>	
A que distância se encontra essa unidade? - <i>exemplo de preenchimento: Distância 10km; Distância época seca: 30min; Distância época chuvas: 2h</i>	Distância (Kms): _____ Distância Época Seca (Tempo): _____ Horas _____ Minutos Distância Época Chuvas (Tempo): _____ Horas _____ Minutos	
Qual o meio de transporte mais utilizado para transferir um doente? - <i>Não Ler as opções</i> - <i>Escolher apenas uma opção</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A pé</li> <li>2. Ambulância</li> <li>3. Taxi</li> <li>4. Carro pessoal</li> <li>5. Mota</li> <li>6. Não sabe</li> <li>7. Outro: Qual?</li> </ol>	
Quanto custa a viagem? - <i>Exemplo de preenchimento: 10000 Kwanzas</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. _____ Kwanzas</li> <li>2. Não sabe</li> </ol>	
Quando tem que transferir um caso de malária grave da comunidade para a US: o que faz? - <i>Não Ler as opções</i> - <i>Escolher todas as opções referidas</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dar Paracetamol</li> <li>2. Dar Artesunato Rectal</li> <li>3. Refrescar a Crianças para diminuir a temperatura (toalha molhada)</li> <li>4. Dar medicamento tradicional</li> <li>5. Preencher a guia de transferência do doente</li> <li>6. Assegurar transporte</li> <li>7. Outro: Qual?</li> </ol>	
Já alguma vez administrou Artesunato retal? - <i>Escolher apenas uma opção</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sim</li> <li>2. Não</li> </ol>	
Quais os passos que segue para preparar a criança e administra o artesunato retal? - <i>Não ler as opções</i> - <i>Assinalar todas as opções referidas</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesar a criança ou estimar o peso aproximado</li> <li>2. Verificar a dose em relação à idade e o peso da criança</li> <li>3. Lavar as mãos com água e sabão</li> <li>4. Colocar lúveis descartáveis</li> <li>5. Explicar o procedimento aos pais/ cuidadores e o que implicará</li> <li>6. Excluir contra-indicações</li> <li>7. Garantir a privacidade durante o tratamento</li> <li>8. Colocar a criança de lado/ posição lateral</li> <li>9. Retirar o supositório da embalagem e introduzir</li> </ol>	

	<p>10. Manter as nádegas da criança juntas durante 1-2 min</p> <p>11. Preencher a Guia de Transferência</p> <p>12. Transportar com urgência para a US mais próxima</p> <p>13. Não sabe</p>	
<p>De que depende o número de supositórios de Asrtesunato retal a administrar numa criança?</p> <p>- <b>Não ler as opções</b></p> <p>- <b>Assinalar todas as opções referidas</b></p>	<p>1. Peso</p> <p>2. Idade</p> <p>3. Não sabe</p> <p>4. Outro: qual?</p>	
<p>Quantos supositórios administrar no caso de uma criança com 1 ano com 9kg?</p> <p>- <b>Não ler as opções</b></p> <p>- <b>Assinalar apenas uma opção</b></p>	<p>1. Um</p> <p>2. Dois</p> <p>3. Três</p> <p>4. Não sabe</p>	
<p>Quantos supositórios administrar numa criança com 4 anos com 16kg?</p> <p>- <b>Não ler as opções</b></p> <p>- <b>Assinalar apenas uma opção</b></p>	<p>1. Um</p> <p>2. Dois</p> <p>3. Três</p> <p>4. Não sabe</p>	
<p>Possui materiais de referência como tabelas e orientações clínicas/terapêuticas para o Artesunato Rectal?</p> <p>- <b>Assinalar apenas uma opção</b></p>	<p>1. Sim</p> <p>2. Não</p>	
<p>Quais são os principais desafios que encontra para realizar o tratamento adequado e atempado da malária simples e da <b>malária grave</b> (seleccionar todos os que se aplicam)?</p> <p>- <b>Não ler as opções</b></p> <p>- <b>Assinalar todas as opções referidas</b></p>	<p>1. Dificuldade no acesso aos cuidados</p> <p>2. Falta de medicamentos</p> <p>3. Falta de orientações terapêuticas</p> <p>4. Falta de meios de diagnóstico</p> <p>5. Distância à US mais próxima</p> <p>6. Resistência da comunidade</p> <p>7. Falta de informação da comunidade</p> <p>8. Falta de transporte</p> <p>9. Outro: Qual?</p>	
<p>Quando é que foi a última vez que fez formação em <b>gestão de casos de malária</b>?</p>	<p>1. _____ Meses</p> <p>2. _____ Anos</p>	
<p>Quando é que foi a última vez que fez formação em <b>gestão de casos de malária grave</b>?</p>	<p>1. _____ Meses</p> <p>2. _____ Anos</p>	
<p>Quando é que teve <b>supervisão de gestão de casos de malária</b> pela última vez?</p>	<p>1. _____ Meses</p> <p>2. _____ Anos</p>	
<p>Quando é que teve <b>supervisão de gestão de casos de malária grave</b> pela última vez?</p>	<p>1. _____ Meses</p> <p>2. _____ Anos</p>	